


Strive for
your vision.




Líder en rendimiento

Nueva gama Top Performance.
Nº 1 en rendimiento y calidad del zumo.



Toma el control con el nuevo kit One-Step®



Diseñado para simplificar y agilizar el proceso de limpieza, con una estructura más robusta, ergonómica y fácil de manejar. Cumple las normas de calidad y seguridad NSF, ofreciendo una solución innovadora y única.

Conéctate al mundo del zumo

Nueva plataforma Zumex Connect para una completa gestión remota de su exprimidor. Acceda a los informes más completos sobre la utilización, el estado y la productividad de sus máquinas.

ZUMEX CONNECT



Tecnología
inteligente



Datos
Tiempo Real



Gestión
Empresarial



Autolimpieza. Automatización. Más Beneficios

Nuevo nivel
de seguridad

Nueva forma de
Marketing

Mejor categoría de
rendimiento del año

Nuevo grifo
Concepto Plus
Higiene y control
de control

Zitrux

Nueva experiencia
de compra

Zitrux Compact

Más autonomía,
Ergonomía y trabajo
Seguridad



Cliente

Efecto llamativo gracias a la elevación automática de cada fruta.
Experiencia: Una nueva experiencia de compra interactiva «presiona tú mismo».
Visual: Nueva llamada a la acción para el envío de facturas.



Staff

Seguridad: sistema de carga fácil, seguro y cómodo.
Disponibilidad: Cargue el extractor de zumo una vez para un día completo de extracción.
Autolimpieza: se tarda menos de 5 minutos en limpiar el aparato.



Supermercado

Seguridad alimentaria: sistema patentado para garantizar la higiene y seguridad de los alimentos.
Autoasistencia: disponibilidad total durante el horario de apertura.
Inteligente: IoT para el control de recetas, contador de litros y nuevo concepto de grifo.



MÁS INFORMACIÓN



Zitrux


The first changes it all



LA PRIMERA GAMA DE EXPRIMIDORES
AUTOLIMPIABLES

AUTONOMÍA Y ERGONOMÍA:
AUTOALIMENTACIÓN DE HASTA 70 KG DE
NARANJAS

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Eje-catching pantalla de video para un uso fácil e
intuitivo de la máquina.

Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo
grifo volumétrico. Desinfección automática.

Dispensador de botellas integrado.

Gran autonomía: 120 L de capacidad de residuos.

Colores:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V 50/60 Hz
Capacidad del alimentador	70 kg 154 lb	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2300 W 3.08 HP
Diámetro de la fruta	Kit M: 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.

Capacidad de botellas	1 litre bottles 96 bottles	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com
4 bandejas	50 cl bottles 122 bottles	
	33 cl bottles 122 bottles	
	25 cl bottles 144 bottles	



Zitrux Compact


Autolavado en un espacio optimizado



MÁXIMA HIGIENE Y AHORRO DE COSTES POR METRO CUADRADO

SÓLO 0,46M2 DE SUPERFICIE OCUPADA.

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Hasta 30Kg de producción sin parar. Carga y descarga sincronizadas.

El exprimidor más compacto que se limpia e higieniza solo.

Colors:

Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V 50/60 Hz
Capacidad del alimentador	30kg	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2100 W 2.81 HP
Diámetro de la fruta	Kit M (Std) 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.

Consumo

Exprimido 1.2 A
Limpieza con detergente 10.4 A

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](#)



Multifruit

Pura potencia,
creatividad sin límites.



USO INTENSIVO

SERVICIO NON-STOP 24 H

RÁPIDA Y MUY SILENCIOSA

AUTONOMÍA INFINITA CON EL KIT
CONTRABARRA



Licuada profesional de alto rendimiento.

Disco de titanio, máxima dureza para todas las
frutas
y verduras, y mayor durabilidad del afilado.

Motor Brushless 4 veces superior a un motor
convencional. Sin fricción, sin desprendimiento
de calor.

Selector de velocidad que adapta la potencia a
cada
tipo de fruta y verdura.

Grifo de amplio caudal, con mejor agarre y más
higiénico.

Colores:



Exprime:

Frutas y vegetales

Especificaciones

Rendimiento	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad residuos	13 l	Potencia	870 W 1.17 HP
Diámetro fruta	Hasta 75 mm	Consumo	1.8 A

Seguridad

Doble microrruptor en asa y
cubeta. Sistema de detección de
seguridad y protección térmica

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



Soul Series 2

Diseño e inteligencia en el mínimo espacio.



ULTRACOMPACTA, MÁXIMO RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

OFRECE EN TIEMPO REAL DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

CONICAL SYSTEM® CORTE PRECISO, MÁXIMO JUGO Y SABOR



Kits de exprimido para todos los cítricos desde 42 hasta 81 mm.

Push&Juice, botón intuitivo con código de aviso por colores.

PulpOut System, filtro barreador automático para extraer el exceso de pulpa y semillas.

1Step Case Out, extracción limpia y cómoda del grupo de exprimido.

Colores:



Limes Edition

Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones*

*Se recomienda exprimir limones de variedades con forma redondeada y piel fina.

Especificaciones

Frutas por minuto	KIT M/S: 18 frutas / min KIT XS: 36 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje 100-240 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	3/6 naranjas, 7/8 limas	Potencia	100 W 0.134 HP
Diámetro fruta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)
Seguridad	Microrruptor en puerta y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	




NUEVOS 7 COLORES. LOOK MÁS ELEGANTE Y SOFISTICADO

ACABADOS ULTRA RESISTENTES AL USO Y LAVADO

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN NON-STOP

HUELLA REDUCIDA



Sistema de exprimido Top Performance, con un extra de rendimiento y sin límite de ciclos.

Eficiente y limpio con nanotecnología ASP® antibacterias.

Dos formas de servir el zumo: con grifo self-service, antigoteo, o con jarra integrada.

Cubeta de residuos integrada.

Colores:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Frutas por minuto

13 frutas / min

Capacidad
alimentador

6 / 7 frutas

Diámetro fruta

65 - 78 mm

Voltaje

Multivoltaje
| 220-240 V | 50-60 Hz
| 100-115 V | 50-60 Hz

Potencia

44 W | 0.06 HP

Consumo

0.2 A / 0.45 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y
detección de bloqueo de
motor

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com




Essential Pro

Simplicidad máxima.



- SENCILLEZ Y PRACTICIDAD
- DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL
- 22 NARANJAS POR MINUTO
- FÁCIL DESMONTAJE Y LIMPIEZA



Alimentador manual con capacidad para 4/5 cítricos que facilita el exprimido.

Modos de uso:. Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Autostart: exprime automáticamente al introducir los cítricos en el alimentador.

Kit S para cítricos más pequeños, como limas y limones de 45 - 67 mm.

Grifo con sistema antigoteo en self-service y opción bloqueo para el uso continuo.

Colores:

Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	22 frutas / min
Capacidad alimentador	4 / 5 frutas
Díámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm

Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Potencia	300 W 0.40 HP 320 W 0.43 HP
Consumo	2.7 A

Seguridad

Doble detector de seguridad y
detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones
y peso neto en [zumex.com](#)



Versatile Pro

Autonomía infinita.




PULPOUT SYSTEM.
150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP

22 FRUTAS POR MINUTO

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL

CONTADOR TOTAL



Modos de uso: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Professional: exprime de forma continua y programa el número de naranjas.

Kit 1Step para extraer el grupo de exprimido de forma rápida y limpia.

Sistema de alimentación ultra-fluido y con puerta frontal para facilitar la carga de fruta.

Grifo con pulsador frontal Easy Press y opción de bloqueo para el uso continuo.

Colores:

Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones			
Frutas por minuto	22 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz
			115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	16 kg 35 lb	Potencia	380 W 0.51 HP
			320 W 0.43 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	2.7 A
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Versatile Star

La self-service más compacta del mercado.



40 FRUTAS POR MINUTO

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP

MÁXIMA AUTONOMÍA Y RAPIDEZ DE SERVICIO EN EL MENOR ESPACIO 0.26 M²



Kit 1Step, para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Self-service: exprime directamente en el vaso o botella.

Soporte de botellas incluido para 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Waste limit para controlar el nivel de llenado del trolley de residuos.

Podium ligero con ruedas o Juice Corner armario de madera.

Colores:

Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	230V 50 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	280W 0.38 HP 360W 0.48 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	1.4 A / 3.4 A

Seguridad


Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](https://www.zumex.com)



Speed Up

La exprimidora más rápida y robusta




40 FRUTAS POR MINUTO

DISEÑO ROMPEDOR

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO PARA MAYOR AUTONOMÍA

Modelos:



Grifo Up 2Services en modelo sobremesa.

Soporte de botellas disponible en 3 tamaños:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de
madera
Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Pomelos | Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto 40 frutas / min

Capacidad alimentador 20 kg | 44 lb

Diámetro fruta
Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

Potencia 460 W | 0.62 HP
320 W | 0.43 HP
350 W | 0.47 HP

Consumo 1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y
detección de bloqueo de
motor

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



Speed S⁺plus

El exprimidor de cítricos con mayores prestaciones



40 FRUTAS POR MINUTO.

Nº 1 EN RENDIMIENTO.
GRAN ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO
PARA MAYOR AUTONOMÍA

Modelos:

SMART JUICER

COUNTERTOP

JUICE CORNER

Kit 1Step para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Grifo 2Services con pulsador frontal y soporte de botellas disponible en 3 tamaños:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera. Juice Corner.

Colores:

Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Pomelos | Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Seguridad


Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Speed Pomegranates

Zumo de granadas fácil,
rápido y sin parar.




POTENTE Y ROBUSTA

TRIPLE FILTRADO PARA OBTENER ZUMO DE
GRAN CALIDAD READY-TO-DRINK

EXPRIME GRANADAS DE HASTA 95 MM

Modelos:



Sistema de exprimido diseñado específicamente
para granadas.

Grifo Up con soporte de botellas disponible
en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: cinta transportadora extra
grande para eliminar las semillas maximizando el
rendimiento.

Cuchilla de titanio de máxima dureza en el corte
y mayor durabilidad.

Gran autonomía, más de 100 kg de producción
non-stop.

Colores:



Exprime:

Granadas
(Opc) Cítricos: consulte kits
exprimido

Especificaciones

Frutas por minuto 30 granadas / min

Capacidad alimentador 20 kg | 44 lb

Diámetro fruta Kit M: 75-95 mm
Kit S (Opc): 65-85 mm

Voltaje 230 V | 50 Hz
230 V | 60 Hz
115 V | 60 Hz

Potencia 325 W | 0.44 HP
420 W | 0.56 HP
280 W | 0.38 HP

Consumo 1.5 A / 2 A / 2.7 A

Seguridad

4 detectores de seguridad y
detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



PineOmatic

Pela y corta la piña natural, sin esfuerzo.



PIÑA 100% NATURAL CORTADA AL MOMENTO

APROVECHA AL MÁXIMO LA PARTE COMESTIBLE DE CADA PIÑA Y REDUCE EL DESPERDICIO

Modelos:



Multiplica hasta 5 veces la venta de piñas.

Accesorio Display con video para atraer al público y mostrar el uso sencillo de la máquina.

Contactless. Uso self-service muy sencillo en 3 pasos.

Dispensador integrado para envases.

Expositor de piñas integrado.

Animación continua durante el proceso..

Especificaciones

Velocidad	30"/piña	Voltaje	220-240V 50/60Hz
Capacidad expositor piñas	8 unidades	Potencia	200 W
Calibre	Calibre 6 Calibre 7 Calibre 8 (Elige configuración de la máquina según el calibre deseado)	Capacidad de residuos	40 piñas
Tamaño de envase recomendado	Calibre 6 y 7: 124mm - Ø118mm Calibre 8: 108mm - Ø118mm	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

5 años de garantía

Registra tu producto en nuestro sitio web en los 3 meses siguientes a la compra y amplíe su garantía de 2 a 5 años.



- Sin límite de ciclo
- Sin contrato de mantenimiento



- Más información



Soluciones para zumos

Encuentra el exprimidor comercial que mejora las necesidades de tu negocio.

Servicio rápido

Frutas / min.

Canal




Supermercado/
Hipermercado
Tienda de
ultramarinos
Frutería
Panadería
Hotel
Restaurantes




Tienda de zumos
Gimnasio
Espacios de
coworking
Hotel
Cócteles
Bar/Cafetería
Catering
Club

Autonomía

Alimentador, capacidad de
resíduos, barredora de pulpa





Zumex Group | Headquarters
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2
46113 Moncada - Valencia - Spain
Tel: +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France
14 Rue du Pont Neuf,
75001 Paris - Francia
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600, Ciudad de México-
México
Tel.: +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com
